



COBERTURA DE VACUANCIÓN DE LOS PACIENTES DEL CENTRO ENFERMEDADES INFLAMATORIAS MEDIADAS POR LA INMUNIDAD DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores: García-Carrasco¹, E; Morano Vázquez, AC¹; Valcárcel Valcárcel C¹; Garzón Sánchez, A¹; Grande Arnesto, MB¹; López Fresneña, N¹.

(1) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

OBJETIVO


Conocer la cobertura de vacunación de los pacientes del Centro Enfermedades Inflammatorias Mediadas por la Inmunidad (CEIMI) de un hospital de tercer nivel.

MÉTODO

Estudio descriptivo de los pacientes atendidos en el CEIMI, tomado como cohorte los pacientes hasta 31 de diciembre de 2025. El numerador se obtiene de las dosis registradas en el Registro Nominal de Vacunas del Sistema de Información de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta las dosis registradas hasta la fecha del 31 de diciembre de 2025, excepto para gripe y COVID-19 (31 de marzo de 2026); y el denominador se obtuvo de los datos administrativos del CEIMI. Las coberturas se han analizado con al menos una dosis de la vacuna de interés en los pacientes mayores de 18 años. Para la vacuna frente a Virus del Herpes Zoster (VHZ), el análisis se realizó solo para los pacientes mayores de 50 años. Las vacunas de análisis fueron antineumocócicas, frente a la Virus de la Hepatitis B, al VHZ, a la Difteria-Tétanos-Pertussis (dTpa) y Tétanos Difteria (dT), y las vacunas estacionales frente a la Gripe y el COVID-19. Los porcentajes y frecuencias, se calcularon utilizando el paquete de Microsoft Office.

RESULTADOS

Del total de los 4.789 pacientes del CEIMI, el 70,24% (N=3.364) de los pacientes estaban vacunados frente a Neumococo; el 52,14% (N=2.497) frente a dTpa/dT; el 50,45% (N=2.416) frente a Hepatitis B; y el 31,61% (N=1.514) frente a VHZ. Respecto a la vacunación estacional, el 50,43% (N=2.415) estaba vacunado frente a Gripe y el 27,33% (1.309) frente a COVID-19 en la temporada estacional 2025/2026.



CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

Pese a los buenos resultados frente la vacunación antineumocócica, es evidente la necesidad de medidas y estrategias para mejorar la cobertura de resto de vacunas. Por ello, son fundamentales las intervenciones específicas en estos pacientes.

Palabras clave: Cobertura, Vacunación, Enfermedades Inflammatoria Inmunomediadas.